


SELECTION GENOMIQUE

Octobre 2009



Partager l'Innovation!



«JB Junior»



12 Jeunes taurillons sans descendance, évalués
sur la base de marqueurs génétiques

Fils de Skippy jb, Natif jb, Salan jb, Redon, Polichinel, Rapallo.

DALI jb

Polichinel/Micmac/Hamadau


ISU	LAIT	TB	TP
132	893	-1,4	-0,6
Cellules			Traite
0,4			109



DELCO jb

Skippy jb/Ojoli jb/Micmac


ISU	LAIT	TB	TP
137	237	0,2	1,7
Cellules			Traite
0,7			100



DROP jb

Skippy jb/Mistouflon/Faucon


ISU	LAIT	TB	TP
143	374	1,1	2,1
Cellules			Traite
0,5			106



DERIX jb

Skippy jb/Micmac/Faucon

ISU	LAIT	TB	TP
139	721	-0,2	0
Cellules			Traite
0,5			103



DELALOI jb

nouveau

Skippy jb/Faucon/Vassal

ISU	LAIT	TB	TP
135	573	0,4	2,2
Cellules			Traite
0,6			107



NOTE GLOBALE

CORPS

taille

larg. de poitrine

prof. de poitrine

prof. de flanc

BASSIN

incinaison bassin

APLOMBS

angle jarret

MAMELLE

attache avant

haut att arrière

larg att arrière


volume

equilibre

support

TRAYON

cuisse




DISNEY jb

Salan jb/Natif jb/Laval

ISU	LAIT	TB	TP
146	628	-0,1	0,9
Cellules			Traite
1,0			99

Utilisable sur génisses




DERBY jb

Salan jb/Nenni jb/Induvi

ISU	LAIT	TB	TP
139	871	-1,4	-0,1
Cellules			Traite
0,9			98

Utilisable sur génisses




CRUMBLE jb

Redon/Masolino/Verglas

ISU	LAIT	TB	TP
138	411	1,4	0,2
Cellules			Traite
1,6			103


Utilisable sur génisses



DAX jb

Redon/Micmac/Genova

ISU	LAIT	TB	TP
142	622	0,2	0,2
Cellules			Traite
1,2			103





CHEVERN jb

Redon/Larseau/Boislevin

ISU	LAIT	TB	TP
126	446	0,1	0,6
Cellules			Traite
0,8			98

Utilisable sur génisses




BOGORO jb

Natif jb/Micmac/Hamadau

ISU	LAIT	TB	TP
145	932	-0,4	0,5
Cellules	Fertilité	NAI	Traite
-0,1	0,7	92	114

Utilisable sur génisses



DIABLO jb

nouveau

Rapallo/Micmac/Faucon

ISU	LAIT	TB	TP
144	444	0,9	1,2
Cellules			Traite
1,4			105

Utilisable sur génisses



NOTE GLOBALE

CORPS

taille

larg. de poitrine

prof. de poitrine

prof. de flanc

BASSIN

incinaison bassin

APLOMBS

angle jarret

MAMELLE

attache avant

haut att arrière

larg att arrière


volume

equilibre


support

TRAYON

cuisse



Conseil: répartissez l'utilisation des JB Junior!




— 1 taureau — 2 taureaux — 3 taureaux — 4 taureaux — 5 taureaux

La prise de risque avec un groupe de 5 taurillons ayant chacun un Coefficient de Détermination de 0,5 est équivalente à celle prise avec un seul taureau ayant un CD de 0,9.

SHGC ⁽¹⁾

Aucun des taureaux présentés dans ce montage n'est connu porteur de l'anomalie.



La liste des taureaux porteurs du SHGC est tenue à jour et consultable sur le site www.montbeliarde.org (rubrique Actualités en haut à droite de la page d'accueil).

(1) Syndrôme d'Hypoplasie Généralisée Capréoliforme