


De nouvelles stratégies



Un spectre innovant : lever les impasses techniques sur géraniums et crucifères

Postlevée = efficacité plus régulière

Stade optimum = 2-3 feuilles du colza (adventices levées et au stade jeune)

■ Clearfield® Colza

- Stratégie en un seul passage, spectre très large.
- Une gestion différenciée des repousses de colza (autres modes d'action).

■ DPXA7881

- S'intègre facilement dans tous les programmes.

Caractéristiques : un spectre d'action innovant

	CLERANDA BASF Agro	BAS 798H BASF Agro (en cours)	DPX-A7881 DuPont Solutions (en cours)
Variétés spécifique colza	OUI Clearfield® Colza / Variétés tolérantes		NON Sélectif du colza
Composition	Imazamox 17,5 g + metazachlore 375 g	Imazamox 17,5 g + Metazachlore 375 g + Quinmérac 100 g	Ethametsulfuron- Méthyl 75 % - WG
Groupe HRAC	B* + K3	B* + K3 + O	B*
Dose	2 l/ha + Dash HC		25 g/ha + adjuvant
Spectre	Dicotylédones + graminées Spectre large		Dicotylédones Spectre large
Positionnement	Seul voire en programme	Seul voire en programme	Associé avec métazachlore ou Novall en programme après prélevée
Points forts	Géraniums, crucifères, repousses de céréales (gain d'un passage)	Idem, renforcé sur gaillets, coquelicots, ombellifères	Géraniums, ombellifères, sanves, calépines

* = inhibiteur de l'ALS (sulfonylurées, triazolopyrimidines type ABAK, imidazolinones type Pulsar 40)

Désherbage colza : nouveautés pour 2012 et 2013

L'offre de prélevée se renforce

	SUCCESSOR 600 DE SANGOSSE	BAS773H BASF Agro (en cours)	HCO 540 SYNGENTA (en cours)
Composition	<i>péthoxamide 600 g/l</i>	<i>métazachlore 200 g/l + dmta-P 200 g/l + quinmérac 100 g/l</i>	<i>dimétachlore 500 g/l + clomazone 40 g/ha</i>
Famille – groupe HRAC	K3	K3 + O	K3 + F3
Dose	2 l/ha (dose AMM) de 1,6 l/ha à 2 l/ha	2,5 l/ha équival. à 2,5 l/ha de Springbok	2 l/ha
Spectre	Dicot. + graminées	Dicot. + graminées	Dicot.+ graminées
Positionnement	Associations ou programme Successor 600 1,6 l/ha + Rueda 0,2 l/ha + métazachlore 1 l/ha	Seul ou programme	Associations ou programmes
Particularités	- Spectre un peu moins complet que métazachlore (plutôt supérieur sur géranium) - Pour associations - Point faible potentiel sur coquelicot	- Point fort sur géranium sans remplacer le Colzamid. - Réunit les avantages du Novall et du Springbok (correction sur gaillet, ombellifères, etc).	- Comparable à Axter, moins dosé en clomazone. - Pour associations

Du nouveau pour les programmes avec présemis ou postlevée (Dow AgroSciences)

GF 2436 (amm en cours)

- Benfluraline 60 % WG – 2 kg/ha
- Groupe HRAC K1 (pendiméthaline, trifluraline)
- Pré-semis incorporé
- Spectre graminées et dicotylédones
- Pour programmes renforcés sur graminées et coquelicot.

GF 2540 (amm en 2013)

- Propyzamide (Kerb Flo) + aminopyralide
- Groupe HRAC K3 + O
- Postlevée (conditions similaires à Kerb Flo)
- Spectre graminées (Kerb) et dicotylédones
- Point fort sur bleuet, coquelicot, matricaire, helminthie. Laiteron
- Travail en cours sur solution géranium

